

A close-up photograph of a fishing rod with a reel and a fishing line. The rod is black with a textured grip. The reel is silver and green. The fishing line is orange and green. The background is a clear blue sky.

climax

ANGELSCHNÜRE 2017

INHALT

Speedfädel	3
Geflochtene Schnüre	4-12
„CARAT 12“	4-5
„Platinum“	6
„TOUCH 8+“	7
„miG8“	8
„Laser Line“	9
„miG“	10
„FlashBraid“	11
„Flash Braid Sinking/Touch Down“ ..	12
Fluorocarbon	13
Monofile Schnüre	14-17
„Hyper“	14-15
„High-Tech / Edeltrout“	16
„MAX Mono“	17
„Haruna“ Meeres-Programm ..	18-21
„CULT – CARP“	22-26
SNATCH Raubfisch Programm	27-29
„CULT – CATFISH“	30-33
„Soft & Strong“	34
Zielfischschnüre	35

Als deutscher Hersteller geflochtener und monofiler Angelschnüre greifen wir auf über 60 jährige Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Fasern zurück. Vom Beginn der Geschichte moderner Angelschnüre aus Kunstfasern in den späten 1940er Jahren bis heute steckt in jedem Produkt unsere ganze Leidenschaft und Kreativität. Schließlich waren wir nicht nur eine der ersten Firmen in Europa, die monofile Angelschnüre gemacht hat, sondern haben in den frühen 90igern als erster Anbieter geflochtener Angelschnüre den Grundstein für den überwältigenden Siegeszug dieser neuen Schnurtechnologie gesorgt. Heute werden die Anforderungen an zeitgemäße Angelschnüre immer größer. Die Unterschiede zwischen Produkten sind häufig gering, aber dennoch für eine spezielle Angeltechnik von großem Vorteil.

Wir möchten Sie auf den folgenden Seiten über unser Schnurprogramm informieren, etwas Licht in den Schnurdschungel bringen und so dazu beitragen, dass Sie mit CLIMAX-Schnüren Ihrem Traumfisch etwas näher kommen.

Diesen Ausnahme-Heilbutt fing Uwe Tempel aus Halle/Saale in 70m Tiefe bei seinem letzten Norwegen-Trip.
Die Fakten: 258cm lang und gut 210kg schwer, ein echter Ausnahmefisch!
Als geflochtene Hauptschnur benutzte er eine TOUCH8+ im Durchmesser 0,25mm.
Als Vorfach kam das Haruna Seamaster Leader im Durchmesser 0,80mm zum Einsatz.



Speedfädel


- Zeit- und nervensparender, fluorezierender Highspeed-Einfädler
- Praktisches 3-er Set für kleinste Ringe bis Ø 1,6mm (Stärken 1,5mm/3,4mm/5,9mm)
- MADE IN GERMANY

Wer kennt das nicht? Nasskalte Finger, schlechtes, dämmeriges Licht, dünnes Vorfach und zittrige Hände vor Angelfieber... jetzt die Rute aufbauen und die Schnur durch winzige Ringe fädeln – mit etwas Pech steht man auch noch auf der Schnur – Zack, durchgerutscht! Nochmal! Mit dem neuen, patentierten Climax Speedfädel® ist jetzt Alles anders: Schlauf' deine Schnur in den fluorezierenden Speedfädel®, stell die Rollenbremse ein und zieh die Schnur einfach durch! In wenigen Sekunden ist die Rute fischbereit - kein Zurückfallen der Schnur mehr, kein zittriges Hantieren mit dünnen Vorfächern und kleinsten Ringen!

Speedfädel® - einfach effizient – made in Germany!

Speedfädel® BY

Angelschnur-Einfädelhilfe



Im 3-er Set!

CARAT 12

MADE IN GERMANY



Gewusst wie...

Flechtung:
Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen zwei Flechtarten – rund oder symmetrisch genannt und oval oder unsymmetrisch genannt. Auch die Enge der Flechtung – also die Anzahl der Knüpfungen je cm - spielt eine wichtige Rolle.
Climax Angelschnüre werden äußerst konstant und präzise geflochten, um vor allem sehr zuverlässig zu sein.

CARAT12 – Climax goes SPIRAL

Die innovative Spiral-Konstruktion der 12-fach geflochtenen CARAT12 definiert einen Quantensprung in der Geschichte geflochtener Angelschnüre.

CARAT12 ist die weltweit erste Geflochtene, die sich selbst unter massivem Drall nicht öffnet und immer kompakt und rund bleibt.

- Sortenrein 12-fach und absolut rund
- Selbst starker Drall kann die Schnur nicht öffnen
- Extrem abrieb- und knotenfest
- Enorme Haltbarkeit und Lebensdauer
- Keine Windknoten, perfekte Schnurverlegung und absolut geräuschlos

Farben: fluo-gelb, dunkel-moosgrün

Ø	0,13	0,15	0,17	0,20
kg	9,5	12,8	14,9	18,1

PLATINUM



Climax PLATINUM – 8 Braid

Die ultimative Schnur-Entwicklung! Durchgehend 8-fach, aus dünnsten HMPE-Einzelfasern, auf modernsten Maschinen geflochten und per Laserkontrolle optimal verstreckt!

Das Resultat: eine perfekt runde, enggeflochtene und ultra-glatte Hauptschnur in super-dünnen Durchmessern und besten Tragkräften. Eine Teflon®-Beschichtung sorgt für hohe Abrieb-

festigkeit und wirklich perfekte Gleiteigenschaften. Eine hochwertige Geflochtene für reinstes Angelvergnügen auf Barsch, Zander, Wolfsbarsch, Hecht & Co.

Farben: fluo-rot, khaki, grau-violett

Ø	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18
kg	7,0	8,5	10,3	11,9	15,5	16,9

TOUCH 8+

Perfektes Angelvergnügen – made in Germany!



Die neue TOUCH 8 plus: Durchgehend 8-fach geflochten und extra weich wird Sie diese High-Tech-Schnur in Ihren Bann ziehen, sobald Sie sie berührt haben – das Beste was Sie bisher gefischt haben!

- Perfekt rund geflochten – 8-fach, eng und superweich
- Sehr glatte und geschmeidige Oberfläche – weitere und exaktere Würfe denn je!

- Durch eine spezielle Oberflächenbeschichtung gleitet die Touch lautlos und ohne Reibung durch die Ringe
- Direkte, super-natürliche Köderführung
- Minimale Dehnung

Farben: dunkelgrün, pink, chartreuse

Ø	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20
kg	6,8	9,2	11,3	14,2	16,6	19,0
Ø	0,22	0,25	0,28	0,30		
kg	21,5	24,0	26,8	29,5		



Gut zu wissen:

Durchmesser: Da sich ein geflochtener Schnurkörper trotz exakter Flechtung und spezieller Verstreckung beim Messen mit Mikrometer verformt und eine Lasermessung durch den oft „unrunden“ Körper ungenau ist, werden meist rechnerische Näherungswerte für den Durchmesser angegeben. Kaufen Sie daher Ihre Geflochtene nach der Tragkraft und schauen Sie sich dann den Durchmesser an. Lassen Sie sich nicht von einer nicht nachprüfbaren Durchmesserangabe täuschen.

miG 8

Extreme BRAID - Made in Germany!
Die neue 8fache für Profis – glatter geht's nicht!



Durchgehend 8-fach geflochtene Hochleistungs-schnur aus Premium-HMPE. Dank der besonderen Flecht-Technologie vereint diese Climax-Schnur beste Tragkraftwerte und hohe Abriebfestigkeit!

Dank der etwas steiferen Haptik, ist diese miG8 ideal für weite Würfe mit der Stationär-Rolle im Süß- und Salzwasser geeignet. Lautlos gleitet die

extrem glatte, runde 8-fache Schnur durch die Ringe und bringt neben mehr Weite auch den direkten Draht zum Köder bzw. Fisch.

Farben: fluo-gelb, fluo-orange, olive-moosgrün

Ø	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18
kg	6,5	7,9	9,5	13,5	15,9	18,2
Ø	0,20	0,22	0,25	0,28	0,30	
kg	19,5	21,9	24,5	27,8	29,6	

LASER LINE

Überlegene Faser-Technologie
Diese einzigartige, neue Schnur aus 100% Dyneema® SK-75 Fasern bringt ein deutliches Mehr an Leistung.



Die Tragkraft dieser neuen Super-Schnur aus Deutschland konnte um 25% gesteigert werden – natürlich bei gleichem Durchmesser! Direkter Kontakt zu Köder und Fisch bei minimaler Dehnung (ca. 2,5%).

Dank Thermofixierung und einer speziellen Teflon®-Beschichtung besitzt die Schnur perfekte Gleiteigenschaften, beste Farbechtheit und eine deutlich erhöhte Haltbarkeit.

Sie gleitet schnell und geräuschlos durch die Ringe und erzielt hohe Wurfweiten! Dank der bewährten Climax-Polysiloxan Versiegelung bietet die Laser Line extrem hohe Abriebfestigkeit und sehr guten Schutz vor Schmutzpartikeln, Salz und UV-Strahlung!



Farben: weiß, schwarz, gelb-orange, olive-grün

Ø	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14
kg	3,3	4,5	6,4	10,0	11,0	12,9
Ø	0,16	0,18	0,20	0,25	0,28	0,30
kg	16,2	18,3	20,0	26,0	29,0	35,0
Ø	0,35	0,40				
kg	40,0	44,0				

! Wussten Sie...

Dehnung:
Die meisten geflochtenen Schnüre weisen eine sehr geringe Dehnung zwischen 1% und 5% auf und ermöglichen eine hervorragende direkte Köderführung. Gerade beim Angeln mit modernen Methoden, wie z.B. das Drop Shot Angeln, ist eine gute Geflochtene unverzichtbar. Die sehr geringe Dehnung bedeutet allerdings auch eine deutlich höhere Belastung des Gerätes. Die richtige Einstellung der Schnurbremse ist daher bei Geflochtenen besonders wichtig!

miG

Die neue Hochleistungsgeflochtene "made in Germany" aus 100% HMPE-Faser. Hervorragende Wurfeigenschaften und hohe Abriebfestigkeit.

Qualitätsmerkmale:



Abriebfestigkeit & Versiegelung:
Eine nicht versiegelte, geflochtene Schnur aus Dyneema® ist stark, jedoch splittet sie sich bei Abrieb recht schnell in einzelne Fasern auf. Alle unsere Geflochtenen werden versiegelt und sind daher deutlich unempfindlicher gegen Abrieb. Wir unterscheiden in der Produktion zwei wesentliche Veredelungsprozesse:

Die Thermo-Verstreckung sowie die Versiegelung. Zusätzlich haben wir ein Verfahren entwickelt, dass die Abriebfestigkeit der besten versiegelten Schnur um das 5-fache erhöht. Die so behandelten Schnüre setzen marktweit seit Jahren den Standard für Waller- oder Karpfenvorfächer.

FLASH BRAID

100% HMPE Hochleistungsfaser

Alle Flash Braids werden mit neu-entwickelten, hochmolekularen PE-Fasern in Deutschland hergestellt und entsprechen höchsten Qualitätsstandards.



Farben: grau-grün, fluo-gelb

Ø	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14
kg	2,7	3,8	5,6	6,5	9,0	10,0
Ø	0,16	0,18	0,20	0,22	0,25	0,28
kg	11,5	13,0	14,8	16,5	19,0	22,0
Ø	0,30	0,35	0,40			
kg	28,0	35,0	39,0			

Hochmolekulare Premium-PE Fasern & optimierte Micro-Flechtung:
Extrem hohe Tragkraft & Knotenfestigkeit

Thermofixierung:
Perfekte Gleiteigenschaften, extreme Haltbarkeit, super glatte, geschmeidige Oberfläche

Polysiloxan-Versiegelung:
Extreme Abriebfestigkeit, schützt vor Eindringen von Schmutz & Salz sowie UV-Strahlung



- Verbessertes Gleiten durch die Ringe
→ sehr gute Wurfeigenschaften
- Rund geflochten, bis zu 8-fach
- Hohe Tragkraft, insbesondere im Knoten
- Höchste Abriebfestigkeit dank PTFE-Oberflächenbeschichtung

- Faserimprägnierung schützt vor eindringendem Salz und Schmutz
→ perfekt für die Meeresangelei in Durchmessern bis 0,80mm!

Farben: gelb, grau und grün

Ø	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18
kg	5,6	6,5	7,5	9,0	11,0	13,0
Ø	0,20	0,22	0,25	0,28	0,30	0,35
kg	14,5	16,5	18,5	21,0	24,0	30,0
Ø	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	
kg	35,0	43,0	48,0	65,0	75,0	

Unser Tipp:



Knoten & Knotenfestigkeit:
Geflochtene Dyneema® Schnüre haben eine deutlich höhere lineare Tragkraft als Monofile. Die Knotenfestigkeit einer Geflochtenen liegt dagegen teilweise unter 70% der linearen Festigkeit. Vor allem stark verstrickte Schnüre haben oft eine deutlich geringere Knotenfestigkeit. Climax Geflochtene werden deshalb speziell behandelt und haben je nach Knoten eine Knotenfestigkeit von 70% bis 90%.



FLASH BRAID SINKING

100% HMPE Hochleistungsfaser. Alle Flash Braids werden mit neu-entwickelten, hochmolekularen PE-Fasern in Deutschland hergestellt und entsprechen höchsten Qualitätsstandards.

- Verbessertes Gleiten durch die Ringe → sehr gute Wurfeigenschaften
- Rund geflochten, bis zu 8-fach
- Hohe Tragkraft, insbesondere im Knoten
- Höchste Abriebfestigkeit dank PTFE-Oberflächenbeschichtung
- Faserimprägnierung schützt vor eindringendem Salz und Schmutz → perfekt für die Meeresangelei


Ø	0,14	0,16	0,18	0,20	0,22	0,25
kg	5,6	6,5	7,5	9,0	11,0	13,0
Ø	0,28	0,30	0,35			
kg	14,5	16,5	18,5			

Touch Down – Fast sinking Braid

Die kluge Geflochtene "Made in Germany" – schnell sinkend mit einem cleveren Tiefen-Skalen-System. Alle 10 Meter befindet sich auf der Schnur eine Farbmarkierung in 5 verschiedenen Farben für ein einfaches Messen von Wurfweiten oder Gewässertiefen. Bei der Touch Down werden Dyneema® - und extrem schwere Downtex Fasern in einem speziell entwickelten Verfahren miteinander verflochten. Dadurch erhält die Schnur ihr enorm schnelles Sinkverhalten von rund 5m/min.

Das ist doppelt so schnell wie z.B. das Sinkverhalten von Fluorocarbon Schnüren. Die Touch Down verfügt nicht nur über eine hohe Knotenfestigkeit, sondern auch über eine enorme Abriebfestigkeit und ein hervorragendes Gleitverhalten. Vorteil: höhere Wurfweiten, geringerer Verschleiß und weniger Schnurbruch. Die perfekte Schnur für die ambitionierte Karpfen-, Match- und Feederfischerei.

Ø	0,08	0,10	0,14	0,16	0,18	0,22
kg	3,0	3,8	4,7	5,6	6,7	8,5
Ø	0,25	0,30				
kg	10,0	14,5				



FLUOROCARBON Schnüre

Alle CLIMAX Fluorocarbon Schnüre bestehen zu 100% aus reinem Fluorocarbon. Anders als herkömmliche Monofile aus Polyamid, ist Fluorocarbon sehr schwer, so dass diese Schnüre schnell sinken. Darüber hinaus nimmt Fluorocarbon kein Wasser auf. Auch nach langem Gebrauch im Wasser verändert sich weder die Tragkraft noch die Dehnung des Materials. Es ist extrem abriebfest und sein Lichtbrechungsfaktor liegt sehr nahe an dem von Wasser, wodurch die Schnur selbst für gut sehende Fische sehr schwer sichtbar ist. Aus diesen Gründen wird Fluorocarbon gern und überaus erfolgreich für Raubfischmontagen eingesetzt, ist aber auch beim Karpfen- und Meeresfischen nicht mehr wegzudenken!



Ø	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,22
kg	1,5	1,9	2,4	2,9	3,5	4,2
Ø	0,25	0,28	0,30	0,32	0,35	0,38
kg	4,9	6,0	7,0	7,7	9,0	10,0
Ø	0,40	0,45	0,50	0,60	0,70	
kg	10,9	12,8	15,0	20,0	25,0	

MAX MONO FLUOROCARBON
Absolute Spitzenqualität! Das MAX Mono Fluorocarbon Vorfachmaterial besteht zu 100% aus reinstem Fluorocarbon und besitzt so gut wie keine Dehnung. Es zeichnet sich besonders durch seine außergewöhnliche Geschwindigkeit und die enorme Abriebfestigkeit aus. Vergleichen Sie – so geschmeidig ist kaum ein anderes Fluorocarbon auf dem Markt! Weitere Vorteile des MAX Mono Fluorocarbons sind die hervorragende Knotenfestigkeit, die gute Reißfestigkeit und die Unempfindlichkeit gegenüber Hitze und Kälte. Außerdem ist das Material für die Fische unter Wasser nahezu unsichtbar.

CLIMAX SELECT FLUOROCARBON
SELECT FLUOROCARBON ist stark, wo andere schwach sind: seine Knotenfestigkeit ist mit bis zu 80% extrem hoch und seine Geschmeidigkeit ermöglicht zudem perfekte Würfe und Köderführung – ein außergewöhnliches Material. Ob im kristallklaren Wasser oder bei der Jagd nach besonders scheuen Fischen, Fluorocarbon ist die richtige Wahl. Unsichtbar, aufgrund seines dem Wasser so ähnlichen Lichtbrechungsfaktors, erhöhen sich die Erfolgchancen dramatisch. Farbe: transparent


Ø	0,13	0,15	0,17	0,18	0,20	0,22
kg	1,5	1,9	2,4	2,8	3,4	3,9
Ø	0,25	0,27	0,28	0,30	0,33	0,36
kg	4,7	5,0	5,9	6,8	7,5	9,4

CLIMAX FLUOROCARBON
Mit dieser Spezialschnur geben wir dem Angler die Möglichkeit, selbst an überfischten oder in glasklaren Gewässern heikle Fische zu überlisten. Schwerer als Wasser durchbricht sie die Oberflächenspannung und schwimmt unauffällig unter der Oberfläche. Da diese Schnüre absolut kein Wasser absorbieren, bleibt die Tragkraft auch bei nasser Schnur 100%ig erhalten. Eigenschaften:
• Wasserabweisend und UV-beständig
• Sinkend (3mal schwerer als Nylon)
• Unter Wasser unsichtbar
• Hoch abriebfest
Farbe: transparent

Ø	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20
kg	0,8	1,0	1,7	2,3	2,6	3,4
Ø	0,23	0,25	0,28	0,30	0,33	0,35
kg	4,2	4,6	5,8	6,4	7,2	7,7
Ø	0,40	0,45	0,50	0,60	0,70	0,80
kg	10,0	12,3	14,0	16,0	20,0	24,0
Ø	0,90	1,00				
kg	30,0	40,0				

Hyper Mono

Unsere neuen hochwertigen, monofilen Hochleistungsschnüre aus einem komplett neu-entwickeltem Co-Polymer. Die sehr weichen Schnüre zeichnen sich durch ihre besonders abriebfeste und gleitfähige Oberfläche aus. Diese Eigenschaften sorgen für mehr Weite beim Werfen und für den optimalen Schutz der Schnur. Auch verfügen die HYPER Schnüre über eine hervorragende Knotenfestigkeit und einen sehr geringen Memory Effekt. Durch die exakte Kalibrierung ist ein gleichmäßiger Durchmesser über die gesamte Länge der Schnur garantiert.




- Sehr glatte Schnuroberfläche
- Sinkend
- Geringe Dehnung

CLIMAX HYPER MATCH

Die Hyper Match ist speziell auf die Bedürfnisse der Matchangelei abgestimmt worden. Durch eine extra Behandlung der Schnuroberfläche, ist diese extrem glatt, was die Schnur viel leichter durch die Ringe gleiten lässt. Dies ermöglicht deutlich bessere Wurfweiten als mit herkömmlichen Monofilen Schnüren. Ein weiterer Vorteil der Schnur sind die guten Sink-Eigenschaften, welche die Bildung von Schnurbögen an der Wasseroberfläche zuverlässig verhindern. Die Hyper Match verfügt über eine geringe Dehnung für den direkten Kontakt zum Fisch und eine hervorragende Nassknotenfestigkeit.

Farben: kupfer, hellgrau

Ø	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18
kg	0,6	1,0	1,5	1,9	2,5	3,4
Ø	0,20	0,22	0,24	0,26		
kg	4,0	4,7	5,2	6,0		




- Perfekte Wurf Eigenschaften durch besonders glatte Oberfläche
- Extrem abriebfeste Oberfläche
- Geringe Dehnung

CLIMAX HYPER FEEDER

Die HYPER Feeder hat eine enorme Geschmeidigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb. Durch die geringe Dehnung werden selbst feinste Anbisse sehr gut erkannt. Die Schnur wurde mit Silikon ummantelt, damit diese leichter durch die Ringe gleiten kann, was zu deutlich mehr Wurfweite führt. Weitere wichtige Merkmale sind die sehr gute Sinkeigenschaft, hohe Knotenfestigkeit und ein geringes Memory Verhalten. Perfekt für das Feederangeln! Die braune Farbe der Schnur sorgt zudem für eine optimale Tarnung am Grund.

Farbe: dunkelbraun

Ø	0,14	0,16	0,18	0,20	0,22	0,25
kg	1,7	2,3	3,0	3,5	4,1	5,0
Ø	0,28	0,30				
kg	6,2	7,4				




- Hervorragende Wurf Eigenschaften
- Extrem glatte, geschmeidige Monofile
- Reduzierte Dehnung für extra Köderkontrolle

CLIMAX HYPER SPIN

Die perfekte Hochleistungsschnur aus bestem Co-Polymer Material für das Angeln mit Kunst- und Naturködern, super geschmeidig und widerstandsfähig gegen Abrieb. Das geringe Dehnungsverhalten ermöglicht einen direkten Kontakt zum Köder, was besonders bei der Spinnangelei mit Kunstködern unerlässlich ist. Aufgrund der enorm glatten fluorocarbon-versiegelten Oberfläche lassen sich sehr weite Würfe verwirklichen. Die hohe Nassknotenfestigkeit und der minimale Memory-Effekt sind weitere Garantien für ein erfolgreiches Angelerlebnis am Wasser. Die auffälligen Farben erleichtern dem menschlichen Auge die Sichtbarkeit der Schnur auch bei schlechten Lichtverhältnissen, ohne den Fisch zu verschrecken.

Farben: rot, fluo-gelb, weiß

Ø	0,18	0,20	0,22	0,25	0,28	0,30
kg	2,8	3,6	4,5	5,2	7,0	8,2
Ø	0,35					
kg	10,5					



- Fluorocarbon-Beschichtung
- Beste Wurf Eigenschaften
- Sehr gute Abriebfestigkeit

CLIMAX HYPER CAST

Diese sehr geschmeidige monofile Spezialschnur wurde für all diejenigen konzipiert, die eine Schnur für präzise und weite Würfe benötigen. Durch Ihre spezielle Fluorocarbon-Beschichtung verfügt die HYPER Cast über außergewöhnliche Gleiteigenschaften, welche das Ablaufverhalten der Schnur von der Rollenspule enorm verbessern und dadurch sehr hohe Wurfweiten ermöglichen. Eine geringe Dehnung und eine sehr hohe Knotenfestigkeit sind bei der HYPER Cast selbstverständlich. Die exakte Kalibrierung stellt einen gleichmäßigen Verlauf des Durchmessers über die gesamte Länge der Schnur sicher.

Farben: fluo-weiß, rotbraun

Ø	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18
kg	0,6	1,0	1,4	2,0	2,4	3,0
Ø	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28	0,31
kg	3,6	4,5	5,1	6,0	6,8	7,9
Ø	0,33	0,37	0,40			
kg	8,8	11,1	13,0			



Unser Tipp:

Abriebfestigkeit: Die Bedeutung dieser Eigenschaft wird schnell deutlich, wenn man an die Belastung der Schnur beim Einsatz an Hindernissen oder Fischzähnen denkt. Besondere Verarbeitungsverfahren und Beschichtungen ermöglichen es, die Abriebfestigkeit um das bis zu 12-fache zu erhöhen. Besonderheiten: Climax Hard-Mono und Fluorocarbon. In beiden Fällen wird als Basis ein besonderes, dichteres Rohmaterial verwendet. Dies ermöglicht eine vielfach höhere Abriebfestigkeit als mit herkömmlichen Monofilen aus Polyamid.

Aufgemerkt:



Knoten & Knotenfestigkeit:
Je nach Rohmaterial, Veredelung und je nach Knoten hat eine Monofile Schnur eine Knotenfestigkeit von 75% bis zu 98%. Das härtere Fluorocarbon erreicht eine Knotenfestigkeit von 60% bis 80%. Generell kann man sagen, dass die Knotenfestigkeit steigt, je höher die Dehnung und Geschmeidigkeit der Schnur ist.

ACHTUNG:
Das harte Fluorocarbon kann ein weiches Monofil regelrecht abquetschen. Verwenden Sie deshalb einen Wirbel, wenn Sie unterschiedlichen Materialien miteinander verbinden möchten.

Farbe:
Eine monofile Angelschnur ist in der Regel durchgefärbt. Das bedeutet, dass bereits dem Kunststoffgranulat Farbpigmente beigemischt werden und diese Schnüre fast nicht ausbleichen. Die Farbe unserer monofilen Schnüre sind auf die jeweiligen Einsatzgebiete und evtl. Zielfische individuell abgestimmt und optimiert.



CLIMAX SELECT HIGH TEC
Für höchste Anforderungen an Handling und maximale Sicherheit im Süß- und Salzwasser, für alle Fischarten ist diese Ausnahmeschnur die beste Wahl. Das hochwertige Nylon ist molekularversiegelt und mehrfach verstreckt, so dass sie Tragkraft, Knotenfestigkeit, Memoryverhalten, Dehnung und Abriebfestigkeit in der bestmöglichen Kombination vereint und wohl von keiner anderen Monofilen übertroffen wird.
Farbe: Türkis

Ø	0,16	0,18	0,20	0,22	0,24
kg	2,6	3,0	3,8	4,1	4,5
Ø	0,28	0,30	0,33	0,37	0,40
kg	5,4	6,5	7,5	10,0	12,0
Ø	0,45	0,50	0,60	0,70	
kg	14,0	16,0	23,0	29,0	



CLIMAX Edel-Trout
Eine neue Spezialschnur aus dem Hause Climax, bei der die Eigenschaften exakt für die Angelerei auf Forellen abgestimmt wurden. Für einen optimalen Schutz und um eine sehr glatten Oberfläche der Schnur zu erreichen, wurde die Oberfläche mit Fluorocarbon versiegelt. Das verhindert, dass sich die Schnur mit Wasser vollsaugen kann und somit die Reißfestigkeit abnimmt. Die sehr gute Nassknotenfestigkeit und das geringe Memory Verhalten sind weitere Pluspunkte bei dieser Schnur. Die matte, orange Farbe ist für den Angler sehr gut, jedoch nur schlecht für den Fisch sichtbar. So kann man bei einem Biss sehr gut verfolgen, in welche Richtung die Forelle zieht. Selbstverständlich gibt es die Schnur auch in einer unauffälligen, lichtgrauen Farbe.

Ø	0,18	0,20	0,22	0,25	0,28
kg	3,4	4,0	4,4	5,8	6,8



Ø	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18
kg	0,8	1,1	1,6	2,2	2,7	3,4
Ø	0,20	0,22	0,25	0,28	0,30	0,35
kg	4,2	4,9	6,1	7,5	8,5	11,0
Ø	0,40	0,45	0,50			
kg	14,0	18,0	22,0			



MAX Qualität
Die neue Climax **MAX mono** besteht zu 100% aus hochwertigem Multi-Polymer, welches exklusiv für Climax produziert wird.

MAX Kontrolle
Diese Spezialschnur hat eine ultra-geringe Dehnung von unter 20%. Normale Monofile haben ca. 28%. Die **MAX mono** gibt Ihnen somit deutlich mehr Kontrolle über Köder und Fisch.

MAX Stärke
Sowohl lineare Tragkraft als auch Knoten Tragkraft der **MAX mono** sind hervorragend und, wie alle Climax Schnüre, im Labor geprüft und bestätigt.

MAX Zuverlässigkeit
Die neue Climax **MAX mono** ist extrem konstant und zuverlässig bei geringsten Toleranzen. Jeder Meter auf Ihrer Rolle ist gleich stark, dünn und rund.

MAX Beständigkeit
Durch die spezielle Oberflächenbeschichtung gleitet die Schnur beim Wurf reibungslos durch die Ringe und ist zudem äußerst resistent gegen Abrieb.

MAX ICE
Ein speziell entwickeltes Frostschutz-Additiv schützt diese Hochleistungsschnur vor Vereisung. Schnurbrüche durch eisige Wasser- und Lufttemperaturen konnten so nachweislich und effektiv reduziert werden – die absolut beste Schnur bei Eis und Frost.

Farben: Transparent, Oliv, Hellblau, Braun



Wichtige Info:

Dehnung:
Grundsätzlich gilt:
Eine monofile Schnur hat eine Dehnung zwischen 18% (Max Mono und Max Fluorocarbon) und gut 30%.

Vorteile höhere Dehnung:

- Wirkt federnd im Drill
- Geräteschonend
- Besserer Knotenschutz
- Verhindert das Ausschlitzen des Hakens

Vorteile geringer Dehnung:

- Exakte Köderführung sehr gut möglich
- Direkter, schneller Anhieb möglich

Memory:
Als Memory bezeichnet man das „Erinnerungsvermögen“ monofiler Schnüre über die Verweildauer auf der Spule. Kringelt die Schnur sehr stark beim Abwickeln, so hat sie viel „Memory“. Trockenheit und hohe Temperaturen verstärken diesen Effekt zusätzlich. Weiche Schnüre mit einem hohem Dehnungsverhalten haben generell weniger Memory. Durch eine Spezialbehandlung, direkt nach der Extrusion, reduzieren wir diesen Memory-Effekt so weit wie möglich. Komplet eliminieren lässt sich das Memory allerdings nicht, da sonst andere Eigenschaften der Schnur zu stark leiden.



HARUNA SEAMASTER

Mit diesem umfassenden Salzwasserprogramm bieten wir unseren Meeresanglern ein innovatives Gesamtpaket, das der Kompetenz unserer Händler und Kunden im Bereich der Meeresfischerei gerecht wird. Tragkraft, Dehnung, Abriebfestigkeit und Präzision werden durch modernste Technologie in monofiler und multifiler Schnurfertigung in Einklang gebracht.

HARUNA PLANER BOARD LINE
Endlich eine professionelle und hochwertige Planer Board Schnur aus 100% Dyneema®. An der perfekt glatten Oberfläche verhakt sich nichts und bleibt nichts hängen. Die Stärke und Abriebfestigkeit dieser Spezialschnur ist enorm. Unter rauen Bedingungen von bekannten Meeresprofis getestet! Farbe: orange

Ø	1,30	1,60
kg	130	175



GEFLOCHTEN – CLIMAX DACRON
DACRON, der Klassiker, war seit Jahren weltweit die führende geflochtene Angelschnur. Heute ist sie eine preiswerte Alternative zu modernen Schnüren aus DYNEEMA®-Fasern. Die eng geflochtene Schnur besteht aus 12 bzw. 16 Strängen Polyester, hat eine geringe Dehnung und eine hohe Tragkraft. Farbe: weiß mit grünen Punkten

lbs	12	20	30	50	80	130
-----	----	----	----	----	----	-----

HARUNA SEAMASTER MULTICOLOR BRAID
Unsere neue geflochtene Meeresschnur aus hochmolekularen PE-Fasern im Multicolor Design. Die HARUNA Multicolor zeichnet sich besonders durch ihre enorme Abrieb- und Knotenfestigkeit aus. Aufgrund der besonders glatten Oberfläche gleitet die Schnur ohne besonderen Reibungswiderstand durch die Ringe. Eine spezielle Faserimpregnierung verhindert zudem zuverlässig das Eindringen von Schmutz und Salz und stellt so eine lange Verwendungsdauer sicher. Die Farben der Schnur wechseln alle 10 Meter.

Ø	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20
kg	7,5	9,0	11,0	13,0	14,5
Ø	0,25	0,30	0,35		
kg	19,0	25,0	31,0		

HARUNA SEAMASTER IGFA QUALITY
Diese monofile Big Game-Schnur entspricht 100%ig den Anforderungen der IGFA (International Game Fish Association) an die präzise Kalibrierung einer internationalen Wettkampfschnur und fängt auch noch unglaublich gut. Fragen Sie den Profi! Eigenschaften: • Exakte Kalibrierung nach IGFA-Standard • Dosierte Dehnung für kraftvollen Antrieb und Puffer beim Drill, Farbe: Salmon pink

lbs	12	16	20	30	50	80	130
-----	----	----	----	----	----	----	-----

HARUNA SEAMASTER MONO SPECIAL
Dieses Spezial-Mono für alle Arten des Salzwasserangelns besitzt eine auf diese besonderen Anforderungen angepasste Oberflächenstruktur, die das Verletzen der Schnur durch Salzkristalle wirksam verhindert. Dank der geringen Dehnung und der hohen Abriebfestigkeit ist diese Schnur ideal zum Pilkeln und zum Schleppfischen geeignet. Farbe: lichtblau

Ø	0,30	0,35	0,40	0,50	0,60
kg	6,3	7,9	11,2	16,0	21,4
Ø	0,70	0,80	1,00	1,20	
kg	27,5	36,0	51,0	66,0	

HARUNA SEAMASTER ULTIMATE MONO
Monofile Hochleistungsschnur für den universellen Einsatz im Salzwasser. Die besondere Oberflächenbeschichtung der Schnur sorgt für eine hohe Abriebfestigkeit und erstklassige Wurfleistungen. Zusätzlich verfügt die HARUNA Mono über eine geringe Dehnung, hohe Knotenfestigkeit und einen reduzierten Memory-Effekt. Diese Spezial-

schnur ist bestens geeignet für die Verwendung zum Pilk- und Schleppfischen, sowie für den Einsatz beim Brandungsangeln. Farben: orange, fluo-grün, hellblau

Ø	0,25	0,28	0,30	0,35	0,40
kg	5,2	6,1	7,2	9,3	11,7
Ø	0,45	0,50	0,60		
kg	14,2	17,0	22,5		

GEFLOCHTEN – HARUNA SEAMASTER BRAID
Hochleistungs-Geflochtene für Meeresprofis! Extrem eng und rund geflochten, mit aufwendiger Spezialbeschichtung gegen Abrieb und Salzkristalle geschützt, ist diese Geflochtene die beste Salzwasserschnur, die wir kennen. Mit hoher Gleiteigenschaft ähnlich einer Monofilen hat diese Schnur in der norwegischen Tiefsee oder in der Karibik ihre außergewöhnliche Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt. Farbe: gelb

Ø	0,20	0,25	0,28	0,30	0,35
kg	15,0	17,0	23,0	29,0	34,0
Ø	0,40	0,50	0,60		
kg	36,0	54,0	72,0		

HARUNA SEAMASTER BRAID „DISTANCE“
Unsere beliebte Hochleistungs-Geflochtene Meeresschnur für Meeresprofis nun auch mit Tiefenkontrolle. Alle 10 Meter befindet sich auf der Schnur eine breite Farbmarkierung in 5 verschiedenen Farben. Sie können sofort erkennen, in welcher Tiefe sich der Köder bzw. der Fisch befindet. Selbstverständlich

verfügt auch die extrem glatte „Distance“ über eine enge und runde Flechtung, eine enorme Abriebfestigkeit und eine hohe Knotenfestigkeit. Farbe: gelb

Ø	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40
kg	15,0	17,0	25,0	30,0	33,0



HARUNA SEAMASTER



HARUNA SEAMASTER LEADER
Dieses exklusive Vorfachmaterial besitzt eine enorme Tragkraft – 95 kg bei nur 1,20 mm Durchmesser sprechen für sich – und ist dennoch ohne Probleme knotbar. Ob für ein selbstgeknüpftes Paternoster oder als Tiefseevorfach können Sie sich auf dieses Monofil voll und ganz verlassen.
Farbe: Transparent

Ø	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00
kg	24,0	32,0	42,0	51,0	68,0
Ø	1,20	1,40			
kg	95,0	120			



HARUNA SEAMASTER HARD LEADER
Dieses Vorfachmaterial ist durch die Spezialhärtung seiner Oberfläche für das raueste Angeln in der Tiefsee, an Rifffanten, Korallen- und Muschelbänken entwickelt. Es steht steif von der Hauptschnur ab und hält den Haken in der richtigen Position. Bei einer derart hohen Tragkraft (180 kg bei nur 1,60 mm Durchmesser) stellt selbst ein kapitaler Heilbutt kein Problem dar.
Eigenschaften:
• Ideal für professionelle Meeresfischerei
Farbe: Lichtgrau

Ø	0,60	0,75	0,90	1,05	1,20
kg	30,0	42,0	60,0	80,0	100
Ø	1,45	1,60			
kg	150	180			



HARUNA SEAMASTER FLUOROCARBON
Durch einen Lichtbrechungsindex, der dem von Wasser fast entspricht, ist dieses Vorfachmaterial für den Fisch nahezu unsichtbar. Das Vorfach sinkt 3x schneller als Vorfächer aus Nylon, ist UV-beständig, unempfindlich gegen Kälte und absorbiert kein Wasser, so dass die ursprüngliche Tragkraft auch nach stundenlangem Fischen erhalten bleibt. Das perfekte Vorfach für scheue Fische oder überfischte Gewässer.
Farbe: Transparent

Ø	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80
kg	10,0	14,0	17,0	20,0	24,0
Ø	0,90	1,00	1,20	1,30	1,50
kg	30,0	40,0	50,0	68,0	90,0



CLIMAX SURF-LINE
Hochwertige Keulenschnur mit Farbcodierung für extreme Weiten. Mit dem aerodynamischen Keulentaper dieser SURF-LINE erreichen Sie wesentlich größere Weiten als mit einer Parallelschnur. Gegen Abrieb durch Sand, Steine und Muscheln ist sie durch eine spezielle Oberflächenbeschichtung wirksam geschützt. Alternativ gibt es die konische Schlagschnur auch ohne Nachschnur in 15 Meter.

Knotenlose Spezialschnur, konisch zulaufend, 220m, Farbe: Transparent multicolor distanzmarkiert

Ø	0,26 - 0,58	0,28 - 0,58
Ø	0,33 - 0,58	0,37 - 0,58

Schlagschnur-Vorfach, konisch verjüngt, Farbe: Transparent

Ø	0,26 - 0,58	0,28 - 0,58
Ø	0,33 - 0,58	0,37 - 0,58



CLIMAX WIND-ON LEADER
Das perfekte Vorfach – schnell und einfach zu handhaben! Innerhalb von Sekunden an der Hauptschnur zu befestigen – ganz ohne Knoten. CLIMAX Wind-On- Vorfächer lassen sich mühelos durch den Spitzenring ziehen, wenn sehr nahe am Boot gedreht wird. Der Vorteil: sicheres Landen und Abhaken des Fisches. Dank CLIMAX Fluorocarbon ist das Vorfach auch für scheue Fische fast unsichtbar und für häufig befischte Gewässer perfekt geeignet. CLIMAX Hard Leader erhöht die Tragkraft des Vorfachs deutlich, wenn es um die ganz Großen geht.

Fluorocarbon

lbs	20	30	50	80	100
lbs	150	200			

Hard Leader

lbs	20	40	60	90	130
lbs	175	220			



ROTBARSCH-MONTAGE
Die Rotbarschmontage wurde so konzipiert, dass durch das Montieren der 7 Circle Hooks in verschiedenen Abständen die Rotbarsch Schwärme in größeren Tiefen gezielt gesucht werden können. Die montierten Twister üben einen unwahrscheinlichen Reiz auf die Rotbarsche aus und sorgen für eine hervorragende Bissquote. Zusätzlich sorgen die transparenten Schläuche an den Seitenarmen und die Schwimmerperlen für einen optimalen Schutz vor Verwicklungen und scharfen Zähnen.

Ø 0,90mm 51 kg 460 cm



HEILBUTT-MONTAGE NATURKÖDER
Die Naturköder-Montage für große Heilbutts. An dem großen Einzelhaken ist ein weicher Draht montiert, welcher eine optimale Fixierung des Fischfilets auf dem Haken ermöglicht. Ein transparenter Schlauch verhindert zuverlässig Verwicklungen und schützt das Vorfach. Das große Spinnerblatt vor dem Köder ist für den Heilbutt besonders attraktiv. Das Rotieren sorgt für eine optimale Reizwirkung und bringt deutlich mehr Bisse.

Ø 1,00 mm 68 kg 165 cm



PLATTFISCH-MONTAGE
Naturköder Montage für das Bootsangeln von Schollen, Flundern, Steinbutt etc. Das Spinnerblatt vor dem Köder ist für die „Platten“ besonders attraktiv. Das Rotieren sorgt für eine optimale Reizwirkung und bringt deutlich mehr Bisse. Die Montage wird am besten mit Herings – oder Makrelenfetzen gefischt. Aber auch Tiefseegarnelen sind eine sehr gute Wahl als Köder.

Ø 0,50 mm 20 kg 120 cm



HEILBUTT-MONTAGE MIT BUTTLÖFFEL
Die Buttlöffel-Montage für Große mit Doppelfunktion! Mit dieser Montage ist es möglich, entweder mit einem „Flatterköderfisch“ oder mit einem Fischfilet zu angeln. Damit man auch verschieden große Köderfische verwenden kann, ist es möglich, einen Haken auf dem Vorfach dementsprechend zu verschieben. Die befestigten Spinnerblätter an den Vorfächern und der Buttlöffel sorgen für eine optimale Reizwirkung und bringen deutlich mehr Bisse.

Ø 1,00 mm 68 kg 80 + 50 cm



LENG-MONTAGE
Diese Ködermontage für den Fang von Großleng ist eine absolute Neuheit. Anstatt zwei Einzelhaken kommt bei dieser Montage ein großer Drilling mit einem Flatterköderfisch zum Einsatz. Hierzu kann sowohl ein Köderfisch als auch ein Gummifisch verwendet werden.

Ø 1,00 mm 68 kg 175 cm



SEEHECHT-MONTAGE
Die Erfolgsmontage für Seehecht und Schellfisch. Da sich Seehechte und Schellfische sehr gerne in Grundnähe aufhalten, wurde diese Montage extra länger ausgelegt. Die selbstleuchtenden Schläuche schützen die Montage vor scharfen Zähnen und sorgen darüber hinaus für einen optischen Reiz. Zusätzlich sorgen die rotierenden Spinnerblätter und die Oktopusse vor dem Köder für große Aufmerksamkeit der Zielfische und eine hohe Bissausbeute.

Ø 0,90 mm 51 kg 390 cm

HARUNA SEAMASTER MONTAGEN
Entwickelt vom Spezialisten für echte Nordmeer Profis. Jede Montage wurde vom Kutter&Küste Autor und Sportex Teamangler Sebastian Rose über viele Jahre konzipiert. Auf seinen zahlreichen Angeltouren und Guidings in Norwegen wurde jedes einzelne dieser Systeme ausgiebig getestet und optimiert, sodass absolut ausgereifte Fertigungssysteme entstanden sind. Unzählige große Fänge konnten die Fängigkeit der Systeme bereits in der Testphase beweisen. Für diese Montagen werden ausschließlich die bewährten Climax Haruna Seamaster Schnüre aus dem hochresistenten Monofil Material für alle Arten des Salzwasserangelns sowie hochwertige VMC Haken verwendet.

SEA JIG
Mehr Infos auf Seite 28



„CULT“ Karpfenprogramm

Mit System zum kalkulierbaren Erfolg. Das CLIMAX-CULT-Programm bietet neben den bekannten „Must Haves“ viele hochwertige Spezialitäten in bester CLIMAX-Qualität. Die perfekte Karpfenschnur – innovatives Vorfachmaterial für unterschiedlichste Anforderungen – bewährte Fertigmontagen und Werkzeug.



CULT DURAMAX MONOSHELL
Die schnell sinkende 8-fach geflochtene Karpfenschnur aus dem Hause Climax. Durch kreuzförmig eingeflochtene und hoch abriebfeste Fluorocarbon-Fäden entsteht eine MonoShell Struktur, die das Geflecht regelrecht panzert und gegen Abrieb schützt. Aufgrund der Geschmeidigkeit und des runden Querschnitts gleitet die Schnur ohne Widerstand durch die Ringe und ermöglicht dadurch noch größere Wurfweiten.

Ø	0,18	0,20	0,25
lbs	15,0	25,0	35,0



CULT FLUOROCARBON
Das CULT Fluorocarbon ist perfekt als Haupt- oder Vorfachschnur für das Karpfenangeln geeignet. CULT Fluorocarbon ist, anders als andere Fluoro's am Markt, sehr weich und fischschonend. Durch die etwas höhere Dehnung ist die Knotenstärke dieses Materials höher als üblich. In England schon länger von vielen Karpfenexperten genutzt, bringen wir dieses



sehr hochwertige Material nun auch in Deutschland in die Szene. Selbstverständlich sinkt das CLIMAX CULT Fluorocarbon schnell ab, nimmt kein Wasser auf und hält konstant die angegebenen Tragkräfte.

Farben: Transparent, Olive-Transparent

Ø	0,25	0,28	0,35	0,40	0,45
kg	4,8	5,5	8,0	10,6	12,5
lbs	10,0	12,0	17,0	22,0	25,0



CAMOU MASK
Unsere entwickelte sinkende 4-fach geflochtene Karpfenschnur mit einem Top Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch die enge Flechtung der Fasern verfügt die Schnur über eine runde und geschmeidige Oberfläche. Die spezielle Faserversiegelung verhindert zuverlässig die Aufnahme von Wasser und verleiht der Schnur eine hohe Abriebfestigkeit. Die unauffällige Camouflage Farbe sorgt für eine perfekte Tarnung der Schnur am Grund.

Ø	0,18	0,20	0,24	0,30
lbs	10,0	15,0	20,0	30,0



CULT CARP-LINE – Die High-End-Karpfenschnur.
High-Tech-Copolymere für maximale Haltbarkeit und Lebensdauer. Veredelte Oberflächenstruktur für extreme Abriebfestigkeit und Gleiteigenschaften. Unidirektionale Molekularstruktur für größtmögliche Tragkraft und kontrollierte Elastizität. EFTTA-zertifiziert, computergesteuerter Durchmesser für höchste Zuverlässigkeit und konstante Tragkraft. Farbe: Schwarz für die perfekte Tarnung in Karpfengewässern.

Ø	0,25	0,28	0,30	0,34	0,38
kg	5,0	6,1	7,0	9,0	11,0



CULT EXTREME
Die perfekte Karpfenschnur für Extremsituationen, die Ihrem Gerät alles abverlangen! Diese angenehm weiche Schnur hat wenig mit bestehenden Karpfenschnüren gemeinsam. Durch einen Zwischenschritt im Produktionsprozess erhält diese Monofile eine enorme Abriebfestigkeit, die 12-mal höher ist als herkömmliche Schnüre. Das „Memory“ der CULT Extreme ist minimal, die Dehnung liegt bei 20-25%. Die matt-olivgrüne Farbe passt sich Wasser und Untergrund sehr gut an.

Ø	0,28	0,30	0,35	0,40
kg	5,9	7,2	9,2	11,5



CULT DEEP PURPLE
Die neue besondere Monofile, die speziell auf die Anforderungen beim Karpfenangeln abgestimmt wurde. Der mit Fluorocarbon ummantelte Nylonkern bringt die Schnur zum Sinken und verhindert zuverlässig die Aufnahme von Wasser. Zusätzlich sorgt diese Ummantelung für eine hervorragende Abriebfestigkeit & eine kontrollierte Dehnung. Durch die besonders glatte Oberfläche gleitet die Schnur ohne Reibung durch die Ringe. Die Farbe Purple sorgt für ein optisches Highlight auf Ihrer Rolle.

Ø	0,28	0,30	0,35	0,40
kg	5,8	7,1	9,1	11,2



CULT FLUOROCARBON SNAG LEADER
Auf vielfachen Wunsch gibt es nun auch einen speziellen Snag Leader aus dem Hause Climax. Der Leader ist aus 100% Fluorocarbon gefertigt, welches eine enorme Abriebfestigkeit aufweist und so einen Schnurbruch durch Muscheln oder scharfe Steine verhindert. Weitere Vorteile sind die minimale Dehnung und der geringe Memory Effekt. Ein Leader für die wirklich harten Einsätze am Wasser.

Ø	0,50	0,60
kg	15,5	20,3



CULT CARLINE SHOCKLEADER/SCHLAGSchnur
Die perfekte Schlagschnur, wenn extrem weite Würfe nötig sind. Aufgrund der optimierten Dehnung puffert sie kraftvolle Würfe hervorragend ab und verhindert somit einen Abriss der Hauptschnur. Die veredelte Oberflächenstruktur sorgt für eine enorme Abriebfestigkeit der Schnur und macht diese unempfindlich gegen scharfkantige Muscheln oder Steine.

Ø	0,50	0,60
kg	15,5	20,3



Weed	lbs 30 40
	kg 14,5 19,5
	m 10 10
Gravel	
Silt	

SNAKEBRAID

- 100% Bleifrei • Schnell sinkend
- Hervorragend spleißbar • Perfekte Tarnung

Dieses High-Tech Produkt aus dem Hause Climax übertrifft mit seinen Vorteilen das herkömmliche Leadcore und ist dabei deutlich umweltfreundlicher. Matt, weicher und geschmeidiger als

herkömmliches Leadcore verschmilzt Snakebraid nahezu unsichtbar mit dem Gewässergrund. Dank der exakten Flechtung lässt es sich einfach und schnell spleißen. Sehr fischschonend! Tipp: CULT Hooklinks als Rigvorfach sind der ideale Begleiter.



Camouflage	lbs 20 30
Weed	kg 9,1 14,5
Silt	m 20 20

SKIN BRAID

Sinkende Hook-Line, 8-fach geflochten, mit abriebfester Ummantelung. Der Mantel lässt sich entfernen, um Haken und Wirbel flexibel anzuknoten.



Silt	lbs 20 30
Weed	kg 9,1 14,5
	m 20 20

HUNTERS BRAID HEAVY

Das sehr weiche, eng geflochtene Vorfach schneidet perfekt durch Seegras & Co. und weist eine hohe Abriebfestigkeit auf. Durch die neu entwickelte schwere Spezialfaser sinkt das Vorfach noch schneller zum Grund. Die Tarnfarben sorgen darüber hinaus für eine gewisse „Unsichtbarkeit“.



Silt	Ø 0,25 0,30 0,45
Weed	kg 12,0 15,0 20,0
Gravel	lbs 25 30 40
Camouflage	

HUNTERS BRAID

Weiches Sinkvorfach für fängige Rig-Montagen. Faserversiegelung und zusätzlich abriebfeste Oberflächenbehandlung in Tarnfarbe für eine unauffällige Köderpräsentation.



Weed	lbs 15 25 35 45
Silt	kg 7 12 15 22
Gravel	m 10 10 10 10

LEAD CORE – SUPER SUPPLE

Geschmeidiges Vorfachmaterial mit Bleiseele, welches sich aufgrund des hohen Gewichts flach auf den Gewässergrund legt. Das Lead Core lässt sich hervorragend spleißen.



Red-Brown	Ø 0,14 0,18 0,24 0,30 0,35
	kg 10 15 20 25 30

DURAMAX LEADER

Extrem glatte Schlagschnur aus geflochtener DYNEEMA®-Faser zur Entlastung der Hauptschnur bei weiten Würfen. Durch die einzigartige Mehrfachbeschichtung ist das Material 5-mal abriebfester. Länge 25m



Silt	kg 7 10 15
	lbs 15 20 35
	m 20 20 20

XPANDA LINK

Dieses spezielle Geflecht aus Fluorocarbon lässt sich ähnlich wie ein Expander dehnen und erzeugt so eine Art „Gummizug“ Effekt. Dies erschwert es dem Fisch, den Haken wieder abzuschütteln. Das Geflecht ist sehr weich und sinkt perfekt zum Grund ab.



Transparent	Ø 0,40 0,50 0,60
	lbs 15 25 35
	m 20 20 20

FLEXI CHOD

Perfektes Hooklink für die Chod-Rig Montage. Durch die extreme Steifheit des Materials sind Verwicklungen beim Wurf so gut wie ausgeschlossen. Das Hooklink ist formbar, so dass eine ideale Biegung des Materials möglich ist.



Transparent	Ø 0,35 0,40 0,45 0,50
	lbs 15 20 25 30
	m 20 20 20 20

CHIMERA MONO

Das Vorfachmaterial aus Fluorocarbon, welches fast unsichtbar ist. Durch die besondere Geschmeidigkeit schöpft der Fisch beim Aufnehmen des Köders keinen Verdacht. Das Hooklink ist enorm abriebfest, sinkend und besitzt so gut wie keine Dehnung.




lbs	25	35	45
kg	12	15	20

lbs	25	35	45
kg	12	15	20

cm 70

Ø	1,6	2,4
m	1	1



LEAD CORE LEADER – ALL PURPOSE
Grundmaterial Lead Core. Das Vorfach ist mit einem Wirbel und einem Loop versehen und kann für diverse Montagen verwendet werden. Tipp: Verwenden Sie CLIMAX Trophy Hunters Braid als Rigvorfach.

LEAD CORE LEADER – SAFETY BOLT CLIP
Dieses Vorfach ist extrem eng geflochten. Die gedeckten Farben sorgen für eine perfekte Anpassung an den Gewässerboden. Der Leader besteht aus einem besonders weichen, sehr fischschonenden Material. Ideal v.a. auch für klare Gewässer und scheue Fische.
Farbe: Transparent • Inhalt 1 Stück

CLEAR LEADER
Transparentes Vorfach mit Monoseele. Es legt sich flach und sehr unauffällig auf den Gewässerboden. Der Leader besteht aus einem besonders weichen, sehr fischschonenden Material. Ideal v.a. auch für klare Gewässer und scheue Fische.
Farbe: Transparent • Inhalt 1 Stück

SHRINK TUBE
Schrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 50%. Wird für diverse Montagen verwendet, wie zum Beispiel das Line-Aligner Rig, welches ein verbessertes Hebeln des Hakens ermöglicht. Lässt sich einfach über heißem Wasserdampf schrumpfen.
Farbe: Transparent, Schwarz



SPLEISSNADEL – QUICK CHANGE
Hochwertige feine Spleißnadel mit Nadel-Wechselsystem für knotenlose Verbindungen und zum Auffädeln von Kleinstködern und Mini Boilies.
Inhalt: 1 Stück/Pack + 4 Ersatznadeln

SPLEISSNADEL NACHFÜLLPACK
Nachfüllpack für Trophy Splicing Needle. Schnell und einfach zu wechseln (6 Stück).
Inhalt: 6 Stück/Pack

„SNATCH“ Raubfischprogramm

Das Climax SNATCH Raubfischprogramm wurde in Zusammenarbeit mit unseren Raubfischprofis entwickelt. Hierfür haben wir nur hochwertigste Materialien verwendet. Mit diesem Programm wird ein breites Spektrum der Raubfischangelerei abgedeckt. Angefangen von komplett gefertigten

Naturködermontagen, über Fireballmontagen bis hin zu fertig montierten Vorfächern. Selbstverständlich sind alle Leader-Materialien auch als Meterware incl. Quetschhülsen für die Selbstanfertigung von Montagen bzw. Vorfächern verfügbar.
Bewährte Qualität von dem deutschen Schnurspezialisten !



FLUOROCARBON LEADER

- 100% Fluorocarbon
- Nahezu unsichtbar für den Fisch
- Extrem glatte und abriebfeste Oberfläche
- Enorm reißfest auch bei Dauerbelastung
- Resistent gegen Hitze und Kälte

Ø	0,30	0,40	0,50	0,70
kg	5	10	14	20
m	10	10	10	10

HARD MONO LEADER

- Die perfekte Alternative zu Stahl!
- Spezialstruktur der Oberfläche widersteht den schärfsten Raubfischzähnen
- 5x abriebfester als gewöhnliches Nylon
- Ultra transparent, dadurch für den Fisch fast unsichtbar
- Für Süß- und Salzwasser bestens geeignet

kg	4,5	9,1	13,6	18,1	23
m	10	10	10	10	10

FLEXISTEEL 7x7

- 49 (7x7) ultra-feine eng verzwirrt/ geflochtene Stahlfäden
- Reflexionsfreie Oberfläche
- Außerordentlich abriebfest und sehr geschmeidig
- Hervorragende Tragkraftwerte
- Für Süß- und Salzwasser bestens geeignet

kg	5	10	15	20
m	5	5	5	5



TOOTHY CRITTER

- 19 ultra-feine eng verzwirrt/geflochtene Stahlfäden
- Sehr flexibel und geschmeidig
- Enorme Abriebfestigkeit
- Knotbar
- Unter vorsichtiger Einwirkung von Hitze verschweißbar

kg	5	7,5	10	17,5
m	5	5	5	5



TITANFLEX 1 x 7

- 7 ultra-feine eng verzwirrt/geflochtene Titanfäden
- Super flexibel
- Enorme Tragkraft und Abriebfestigkeit.
- Knicke, Kringle werden auf ein Minimum reduziert
- Lebensdauer ein Vielfaches höher als bei Stahl

kg	4	6	8	10	14
m	3	3	3	3	3



TITANFLEX LEADER SINGLE STANDARD

- Super flexibel
- Enorme Tragkraft und Abriebfestigkeit.
- Knicke, Kringle werden auf ein Minimum reduziert
- Lebensdauer ein Vielfaches höher als bei Stahl

kg	4	6	8,5	13
m	3	3	3	3

Do it yourself...

Unsere SNATCH LEADER auf Spulen für die individuelle Herstellung von Montagen/Vorfächern. Bei allen Spulen ist eine kleine Box mit den passenden Quetschhülsen beigelegt.



FIREBALL-MONTAGE CATFISH

Mit dieser Montage ist es möglich, einen toten Köderfisch oder Gummifisch beim Vertikalangeln vom Boot aktiv in Grundnähe anzubieten, um die Welse damit gezielt zu suchen. Die extrem abriebfeste und bewährte Climax Cult Catfish Geflochtene sorgt zusammen mit den beiden VMC-Haken für Sicherheit im Drill mit den Urianen. Inhalt 1 Stück – Länge 25 cm

Köpfe mit 30g+ 60g sind mit 7x7 Stahl und Drilling (Tragkraft: 5kg / 10kg)

g	30	60	90	150	190	230
Haken	4	2	2/0	3/0	4/0	4/0

TITANFLEX HOOK LEADER

- Perfektes Raubfischvorfach für Naturködermontage.
- Knicke, Kringel etc. werden auf ein Minimum reduziert.
- Lebensdauer um ein Vielfaches höher als bei Stahl.
- Äußerst flexibel, hochabriebfest mit enormer Tragkraft
- Im Salz- und Süßwasser verwendbar

kg	4	6	8,5	10	13
Haken	4	4	2	1	1/0
cm	50	50	50	50	50

SEA-JIG

Mit dieser Montage ist es möglich, einen toten Köderfisch beim Driftfischen vom Boot aktiv in Grundnähe anzubieten. Die extrem abriebfeste und bewährte, geflochtene Climax Cult Catfish Schnur in 0,92mm / 80Kg sorgt zusammen mit den Drillingshaken von VMC für Sicherheit im Drill mit einem starken Räuber. Die Verwendung der Montage ist sowohl für die Meeresangelei wie auch für die Raubfischangelei im Süßwasser geeignet. Inhalt 1 Stück – Länge 25 cm

g	150	190	230
Haken	3/0	4/0	4/0



HARDMONO HOOK LEADER

- Naturködermontage aus HARD MONO Material
- Spezialstruktur der Oberfläche widersteht den schärfsten Raubfischzähnen
- 5x abriebfester als gewöhnliches Nylon
- Ultra transparent, dadurch für den Fisch fast unsichtbar
- Für Süß- und Salzwasser perfekt geeignet

kg	4,5	9,1	13,6	18,1	23
Haken	4	1	1/0	1/0	1/0
cm	60	60	60	60	60

FLEXSTEEL HOOK LEADER (7x7/1x19)

- Naturködermontage aus rostfreiem 7x7 oder 1x19 Stahl
- Reflexionsfreie Oberfläche
- Außerordentlich geschmeidig und abriebfest.
- Hervorragende Tragkraftwerte

kg	5	10	15	20
Haken	4	1	1/0	2/0
cm	60	60	60	60



FLUOROCARBON HOOK LEADER

- Naturködermontage aus 100% Fluorocarbon
- Nahezu unsichtbar unter Wasser
- Extrem glatte und abriebfeste Oberfläche
- Enorm reißfest auch bei Dauerbelastung
- Resistent gegen Hitze und Kälte.

kg	5	10	14	20
Haken	4	1	1/0	1/0
cm	60	60	60	60



Die SNATCH HOOK LEADER werden aus den bewährten Climax Vorfachmaterialien gefertigt. Als Haken werden ausschließlich stabile und scharfe Qualitätsdrillinge von VMC verwendet. Alle Quetschhülsen werden für einen sicheren Halt mit 5 Druckpunkten gepresst.

Für die SNATCH VORFACH LEADER werden wie auch bei den HOOK LEADERN nur hochwertigste Climax Vorfachmaterialien verwendet. Zusätzlich sorgen stabile Wirbel und ein Cross Lock Snap im Drill für Sicherheit.



HÄRD MONO LEADER

- Die perfekte Alternative zu Stahl
- Spezialstruktur der Oberfläche widersteht den schärfsten Raubfischzähnen
- 5x abriebfester als gewöhnliches Nylon
- Für Süß- und Salzwasser bestens geeignet
- Ultra transparent, dadurch für den Fisch fast unsichtbar

kg	4,5	9,1	13,6	18,1	23
cm	60	60	60	60	60

FLEXSTEEL LEADER 7 x 7

- 49 (7x7) ultra-feine eng verzwirrt/ geflochtene Stahlfäden.
- Reflexionsfreie Oberfläche
- Außerordentlich abriebfest und sehr geschmeidig
- Hervorragende Tragkraftwerte
- Für Süß- und Salzwasser bestens geeignet

kg	5	10	15	20
cm	60	60	60	60



FLEXSTEEL LEADER 1 x 19

- 19 (1x19) ultra-feine eng verzwirrt/ geflochtene Stahlfäden.
- Reflexionsfreie Oberfläche
- Außerordentlich abriebfest und geschmeidig
- Hervorragende Tragkraftwerte
- Für Süß- und Salzwasser bestens geeignet

kg	5	10	15	20
cm	60	60	60	60



TITANFLEX LEADER 1 x 7

- 7 ultra-feine eng verzwirrt/ geflochtene Titanfäden
- Super flexibel
- Enorme Tragkraft und Abriebfestigkeit
- Knicke, Kringel werden auf ein Minimum reduziert
- Lebensdauer ein Vielfaches höher als bei Stahl

kg	4	6	8	10	14
cm	50	50	50	50	50

FLUOROCARBON LEADER

- 100% Fluorocarbon
- Nahezu unsichtbar für den Fisch
- Extrem glatte und abriebfeste Oberfläche
- Enorm reißfest auch bei Dauerbelastung
- Resistent gegen Hitze und Kälte

kg	5	10	14	20
cm	60	60	60	60

CULT Catfish Programm

Unser bewährtes CLIMAX-CATFISH-Programm genießt in den Wallerzentren Europas einen ausgezeichneten Ruf. Ob in Italien, Spanien, Frankreich oder natürlich Deutschland – viele Kenner vertrauen auf die CLIMAX-CULT-Catfishschnüre. Ihre Erfolge geben Ihnen recht.

Die geflochtenen Vorfächer sind 5-mal abriebfester als Vorfächer mit „normalen“ Geflochtenen. Die Wirbel sind kugelgelagert und entsprechen den höchsten Ansprüchen eines Wallerfischers. Alle Vorfächer sind ausgestattet mit den bekannten VMC Haken. Diese sind extrem bruchstabil und besonders scharf.



CLIMAX CATFISH X-CAST
Die beste Waller-Spinn-Schnur – unter extremen Bedingungen entwickelt und von unabhängigen Laboren getestet. Die unglaubliche Abriebfestigkeit und die glatte Oberfläche machen sie zur Besten der Besten. Köder können weit und exakt geworfen werden. Die X-CAST ist die erste Wahl für den echten Wallerprofi!
Farbe: Rot-Braun

Ø	0,28	0,39
kg	25	40

CLIMAX CATFISH LEADER
Ihre Suche nach einem extrem abriebfesten Vorfach für die Wallermontagen hat ein Ende – der Catfish Leader ist nicht nur 5-fach abriebfester als ein gewöhnliches Vorfach, es fasert auch kaum aus. Das Vorfach aus abriebfest beschichteten Dyneema®-Fasern muss nicht ständig neu geknüpft werden, denn die Haltbarkeit ist sehr groß. Es bleibt glatt, geschmeidig und lässt sich problemlos verarbeiten.
Farbe: Grau, Gelb

Ø	1,00	1,30
kg	100	135

CLIMAX CATFISH LEADER Hard Mono
Durch die Spezialhärtung der Oberfläche ist dieser Leader resistent gegen die Bürstenzähne des Welses und sonstige scharfkantigen Hindernisse. Auch verfügt der Leader über eine sehr geringe Dehnung, was einen direkten Kontakt zum Fisch sicherstellt. Die Steifheit des Materials verhindert zuverlässig Verwicklungen beim Wurf und am Grund. Der perfekte Leader, um auch vorsichtige Welse an Land zu ziehen.

Ø	0,90	1,05	1,20
kg	60	80	100

CLIMAX CATFISH LEADER Soft Mono
Unser neuer Spezial Leader für heikle Welse. Der Leader ist sehr geschmeidig und lässt sich hervorragend kneten. Die spezielle Oberflächenstruktur schützt zuverlässig vor Abrieb und verleiht dem Leader genügend Robustheit im Drill. Durch die geringe Dehnung ist ein direkter Kontakt zum Fisch sichergestellt.
Hervorragende Tragkraft!

Ø	1,00	1,20
kg	54	70



CLIMAX CATFISH LEADER KEVLAR

- 12-fach geflochten
- Ultra abriebfest
- Super rund mit sehr glatter Oberfläche

Ø	0,80	1,00	1,50
kg	80	100	150
m	20	20	20




CLIMAX CATFISH STRONG
Für einen der stärksten Süßwasserfische entwickelt, zeigt die CATFISH STRONG ihre Stärke erst unter härtesten Bedingungen: Die extrem eng und rund geflochtene Schnur aus 100% DYNEEMA®-Faser erreicht dank der exklusiv von uns entwickelten Mehrfachbeschichtung eine 5-mal höhere Abriebfestigkeit. Steine, Muscheln, Wurzeln oder Äste können dieser Schnur nichts anhaben – auf die CATFISH STRONG ist jederzeit 100% Verlass. Farbe: Braun, Weiß

Ø	0,40	0,50	0,60	0,75	0,92
kg	40	50	60	75	80



SNATCH
FIREBALL MONTAGE
CATFISH
Mehr Infos auf Seite 28



WALLER MONO SPINNVORFACH
Hoch transparentes Spezial-Monofil Vorfach für die Spinnangelei auf Welse, welches enorm abriebfest ist und über eine enorme Tragkraft verfügt.

Ø	0,75	1,05
kg	40	80
cm	80	80



WALLER SPINNVORFACH GEFLOCHTEN
Geflochtenes Vorfach für die Spinnangelei auf Welse, welches extrem abriebfest ist und über eine enorme Tragkraft verfügt. Perfekt für den Einsatz von Wobbler, Blinker und Shads in Fließ- und Stillgewässern.

Ø	0,50	0,92
kg	50	80
cm	80	80




GRUNDEL-MONTAGE – U-POSE
Grundmontage speziell für die Angelei mit Grundeln oder kleinen Köderfischen. Ausstattung: VMC Haken, kugelgelagerte Wirbel, abriebfeste Catfish Strong Schnur, U-Pose 10g. Die Länge der Montage kann individuell angepasst werden.

Gewicht	10g
Einzelhaken	5/0 (2x)
Drilling	--
Ø Schnur	0,92mm
Tragkraft	80kg
Ges.-L.	180cm



TAUWURM-MONTAGE
Grundmontage speziell für die Angelei mit Tauwurm bündel. Ausstattung: VMC Einzel- und Drillingshaken, kugelgelagerte Wirbel, abriebfeste Catfish Strong Schnur, U-Pose 20g. Länge der Montage kann individuell angepasst werden.

Gewicht	20g
Einzelhaken	7/0
Drilling	2/0
Ø Schnur	0,92mm
Tragkraft	80kg
Ges.-L.	180cm



TAUWURM/CALAMARI-MONTAGE
Grundmontage speziell für die Angelei mit Tauwurm bündel oder / und Calamaristücken. Ausstattung: VMC Einzel-Haken, kugelgelagerte Wirbel, abriebfeste Catfish Strong Schnur, U-Pose 30g. Die Länge der Montage kann individuell angepasst werden.

Gewicht	30g
Einzelhaken	7/0 + 9/0
Drilling	--
Ø Schnur	0,92mm
Tragkraft	80kg
Ges.-L.	180cm



KÖDERFISCH-MONTAGE (KOMBI RIG)
Grundmontage speziell für die Angelei im Fließgewässer mit kleinen Köderfischen. Die Kombination von steifem High-Tech Mono und Geflecht schützt vor Verwicklungen in der Strömung. Ausstattung: VMC Haken, kugelgelagerte Wirbel, abriebfeste Mono und Catfish Strong Schnur, U-Pose 30g. Die Länge der Montage kann individuell angepasst werden.

Gewicht	30g
Einzelhaken	7/0
Drilling	2/0
Ø Schnur	1,00/1,30mm
Tragkraft	54kg
Ges.-L.	180cm



CALAMARI/TAUWURM-MONTAGE (KOMBI RIG)
Grundmontage speziell für die Angelerei mit Tauwurmbündel oder / und Calamaristücken. Die Kombination von steifem High-Tech Mono und Geflecht schützt vor Verwicklungen in der Strömung. Ausstattung: VMC zwei Einzel-Haken, kugelgelagerte Wirbel, abriebfeste Mono und Catfish Strong Schnur, U-Pose 30g. Die Länge der Montage kann individuell angepasst werden.

Gewicht	30g
Einzelhaken	7/0 (2x)
Drilling	--
Ø Schnur	1,00/1,30mm
Tragkraft	54kg
Ges.-L.	180cm



CALAMARI/TAUWURM-MONTAGE (KOMBI RIG)
Grundmontage speziell für die Angelerei mit Tauwurmbündel oder / und Calamaristücken. Die Kombination von steifem High-Tech Mono und Geflecht schützt vor Verwicklungen in der Strömung. Ausstattung: VMC Einzel- und Drillings-Haken, kugelgelagerte Wirbel, abriebfeste Mono und Catfish Strong Schnur, U-Pose 30g. Die Länge der Montage kann individuell angepasst werden.

Gewicht	30g
Einzelhaken	7/0
Drilling	2/0
Ø Schnur	1,00/1,30mm
Tragkraft	54kg
Ges.-L.	180cm



NATURKÖDER-MONTAGE (KOMBI RIG)
Grundmontage speziell für die Angelerei mit Naturködern. Die Kombination von steifem High-Tech Mono und Geflecht schützt vor Verwicklungen in der Strömung. Ausstattung: VMC Haken, kugelgelagerte Wirbel, abriebfeste Mono und Catfish Strong Schnur, U-Pose 20g. Die Länge der Montage kann individuell angepasst werden.

Gewicht	20g
Einzelhaken	--
Drilling	2/0
Ø Schnur	1,00/1,30mm
Tragkraft	54kg
Ges.-L.	180cm



NATURKÖDER-MONTAGE: - BAIT RIG
Grundmontage speziell für die Angelerei mit Naturködern ausgelegt. Ausstattung: VMC Einzel-Haken, kugelgelagerte Wirbel, abriebfeste Catfish Strong Schnur, U-Pose 30g. Die Länge der Montage kann individuell angepasst werden.

Gewicht	30g
Einzelhaken	7/0
Drilling	--
Ø Schnur	1,30mm
Tragkraft	120kg
Ges.-L.	180cm



NATURKÖDER-MONTAGE: - BAIT RIG
Grundmontage speziell für die Angelerei mit Naturködern ausgelegt. Ausstattung: VMC Drillings-Haken, kugelgelagerte Wirbel, abriebfeste Catfish Strong Schnur, U-Pose 30g. Die Länge der Montage kann individuell angepasst werden.

Gewicht	30g
Einzelhaken	--
Drilling	2/0
Ø Schnur	1,30mm
Tragkraft	120kg
Ges.-L.	180cm



KÖDERFISCH-MONTAGE
Grundmontage speziell für die Angelerei mit Köderfischen. Ausstattung: VMC Haken, kugelgelagerte Wirbel, abriebfeste Catfish Strong Schnur. Die Länge der Montage kann individuell angepasst werden.

Einzelhaken	7/0
Drilling	3/0
Ø Schnur	1,30mm
Tragkraft	120kg
Ges.-L.	180cm



TAUWURM/CALAMARI-MONTAGE
Grundmontage speziell für die Angelerei mit Tauwurmbündel oder / und Calamaristücken. Ausstattung: VMC Haken, kugelgelagerte Wirbel, abriebfeste Catfish Strong Schnur. Die Länge der Montage kann individuell angepasst werden.

Einzelhaken	5/0
Drilling	2/0
Ø Schnur	0,92mm
Tragkraft	80kg
Ges.-L.	180cm



GRUNDEL/TAUWURM-MONTAGE
Grundmontage speziell für die Angelerei mit Grundeln oder Tauwurmbündeln. Ausstattung: VMC Haken, kugelgelagerte Wirbel, abriebfeste Catfish Strong Schnur. Die Länge der Montage kann individuell angepasst werden.

Einzelhaken	5/0 (2x)
Drilling	--
Ø Schnur	0,92mm
Tragkraft	80kg
Ges.-L.	180cm



KÖDERFISCH-MONTAGE
Grundmontage speziell für die Angelerei mit Köderfischen. Ausstattung: VMC Haken, kugelgelagerte Wirbel, abriebfeste Catfish Strong Schnur. Die Länge der Montage kann individuell angepasst werden.

Einzelhaken	7/0 + 9/0
Drilling	--
Ø Schnur	1,30mm
Tragkraft	120kg
Ges.-L.	180cm



KÖDERFISCH-MONTAGE (KOMBI RIG)
Grundmontage speziell für die Angelerei im Fließgewässer mit Köderfischen. Die Kombination von steifem High-Tech Mono und Geflecht schützt vor Verwicklungen in der Strömung. Ausstattung: VMC Haken, kugelgelagerte Wirbel, abriebfeste Mono und Catfish Strong Schnur. Die Länge der Montage kann individuell angepasst werden.

Einzelhaken	7/0 + 9/0
Drilling	--
Ø Schnur	1,00/1,30mm
Tragkraft	54kg
Ges.-L.	180cm




KÖDERFISCH-MONTAGE (KOMBI RIG)
Grundmontage speziell für die Angelerei im Fließgewässer mit kleinen Köderfischen. Die Kombination von steifem High-Tech Mono und Geflecht schützt vor Verwicklungen in der Strömung. Ausstattung: VMC Haken, kugelgelagerte Wirbel, abriebfeste Mono und Catfish Strong Schnur, U-Pose 60g. Die Länge der Montage kann individuell angepasst werden.



NATURKÖDER-MONO-MONTAGE: - BAIT RIG - MONO
Diese Grundmontage ist speziell für die Angelerei mit Naturködern ausgelegt. Die Verwendung von steifem High-Tech Mono schützt vor Verwicklungen in der Strömung. Ausstattung: VMC Haken, kugelgelagerte Wirbel, abriebfeste Mono, U-Pose 30g. Die Länge der Montage kann individuell angepasst werden.

Gewicht	30g
Einzelhaken	7/0
Drilling	--
Ø Schnur	1,00/1,40mm
Tragkraft	54kg
Ges.-L.	180cm



KÖDERFISCH-MONO-MONTAGE: - DEAD BAIT MONO-RIG
Grundmontage speziell für die Angelerei mit Köderfisch. Die Verwendung von steifem High-Tech Mono schützt vor Verwicklungen in der Strömung. Ausstattung: VMC Haken, kugelgelagerte Wirbel, abriebfeste Mono. Die Länge der Montage kann individuell angepasst werden.

Einzelhaken	7/0 + 7/0
Drilling	--
Ø Schnur	1,00/1,40mm
Tragkraft	54kg
Ges.-L.	180cm

Alle U-Posen sind auch einzeln erhältlich!



CLIMAX SOFT & STRONG

wird von Fischern zwischen Alaska, Patagonien, Australien und von der Karibik über Europa bis in die Mongolei erfolgreich eingesetzt.

Wichtige Info:



Tragkraft

Die lineare Tragkraft einer Schnur misst deren Reißfestigkeit ohne Knoten. Angelschnüre aller Hersteller werden unter immer gleichen Laborbedingungen auf ihre Tragkraft getestet. Leider halten sich nicht alle Hersteller an diese Vorgehensweise und führen den Käufer durch tlw. extrem „geschönte“ Tragkraftangaben in die Irre. 3,5kg bis 4kg Tragkraft bei 0,20mm Durchmesser gelten als zuverlässige Referenz einer sehr, sehr guten monofilen Schnur. Deutlich höhere Angaben lassen Etikettenschwindel vermuten. Der Europäische Verband der Angelindustrie EFTTA verleiht eine Art TÜV Zertifikat für die Echtheit der technischen Angaben von Schnüren. Climax ist einer der Initiatoren dieses Zertifikats und Teilnehmer der ersten Stunde. Darauf können Sie vertrauen!



CLIMAX SOFT & STRONG

Diese Allroundschnur vereint Kraft, Geschmeidigkeit und Dehnung in einer sehr ausgewogenen Kombination. Für Angler, die mit einer guten Schnur alle Bereiche ihrer Passion abdecken wollen, ist diese Schnur die richtige Wahl.

- Eigenschaften:
- Gute Tragkraft und Knotenfestigkeit
 - Süß- und salzwassergeeignet
 - Transparent, im Wasser kaum sichtbar
- Farbe: Weiß, Blau, Grün, Grau, Braun, Pink, Multicolor

Ø	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40
kg	1,6	2,8	4,2	5,7	7,2	10,2
Ø	0,45	0,50	0,55	0,60	0,70	0,80
kg	12,0	14,5	17,3	19,5	25,0	33,0
Ø	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40
kg	38,0	46,0	55,0	65,0	70,0	80,0
Ø	1,50	1,60	1,80	2,00		
kg	90,0	96,0	110,0	125,0		

CLIMAX STRONG PLUS

Durch ihre geringe Dehnung und hohe Tragkraft vermittelt diese Schnur einen direkten Köderkontakt auch über weite Entfernung. Schnell dringt der Anrieb zum Fisch durch. Dank ihrer harten Oberfläche ist sie gegen Abrieb hervorragend geschützt.

- Eigenschaften:
- Sehr hohe Tragkraft und Knotenfestigkeit
 - Geringe Dehnung zur direkten Köderführung
 - Abriebfest
- Farbe: Transparent



Ø	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,22
kg	1,5	1,95	2,6	3,3	3,9	4,5
Ø	0,25	0,28	0,30	0,35	0,40	0,45
kg	5,7	6,7	7,9	12,0	14,0	17,0
Ø	0,50					
kg	21,0					



CLIMAX SOFT PLUS

Die perfekte Schnur für Angler, die eine weiche Schnur mit wenig Memory und hoher Dehnung als Shock-Absorber im Drill zu schätzen wissen. Im Nahbereich und auf mittlere Entfernungen ist sie ideal zum gefühlvollen Angeln auf Süßwasser- und Meeresfische in allen Größen.

- Eigenschaften:
- Hohe Geschmeidigkeit
 - Geringer Memory-Effekt
 - Sehr gute Sensibilität
- Farbe: Lichtblau, Transparent, Leucht-Gelb

Ø	0,15	0,18	0,20	0,22	0,25	0,30
kg	2,2	2,8	3,5	4,3	5,0	7,2
Ø	0,35	0,40	0,45	0,50	0,60	0,70
kg	9,1	11,5	14,3	17,0	20,0	24,0



CLIMAX SALTWATER

Diese Schnur erfüllt die Wünsche vieler Salzwasserangler nach einer harten und daher sehr abriebfesten Schnur für das Boots- und Brandungsangeln. Die spezielle Oberfläche schützt vor Abrieb und die Härte der Schnur verhindert Schäden durch Salzkristalle effektiv.

- Eigenschaften:
- Besonders UV-beständig
 - Hohe Abriebfestigkeit
 - Harte Oberfläche gegen Salzkristalle
- Farbe: Orange, Gelb, Blau, Transparent

Ø	0,25	0,28	0,30	0,35	0,40	0,50
kg	5,0	6,2	7,0	9,0	11,8	17,4
Ø	0,60	0,70				
kg	21,3	27,8				



CLIMAX HECHT

- Sehr gute Knotenfestigkeit
 - Geringere Dehnung für besseren Kontakt und Anrieb
- Farbe: Grau

Ø	0,30	0,35	0,40
kg	7,9	10,2	12,2
m	400	300	250



CLIMAX KARPFFEN

- Extrem geschützt gegen Oberflächenabrieb
 - Optimierte Dehnung für ausschlitzzfreien Drill
- Farbe: Braun

Ø	0,25	0,30	0,35
kg	5,6	7,9	10,2
m	500	400	400



CLIMAX DORSCH

- Wenig Dehnung für schwere Köder
 - Gute Sichtbarkeit für kontrolliertes Pilken/Fischen
- Farbe: Gelb

Ø	0,40	0,50
kg	12,2	17,3
m	250	200



CLIMAX AAL

- Besonders abriebfest
 - Gute Untergrundtarnung durch dunkle Farbe
- Farbe: Braun

Ø	0,30	0,35
kg	7,9	10,2
m	400	300



CLIMAX BARSCH

- Wenig Dehnung für direkten Kontakt zum Köder
 - Sehr glatt und geschmeidig
 - Sehr gute Knotenfestigkeit
- Farbe: Graugrün

Ø	0,18	0,20	0,22	0,25
kg	3,0	3,7	4,3	5,6
m	500	500	500	400



Zielfisch-schnüre

Premium-Schnüre, die auf den gewünschten Zielfisch abgestimmt sind. Unschlagbare Tragkräfte – die auch halten, was sie versprechen! Diese Schnüre sind nicht nur in der Farbwahl perfekt auf Ihren Zielfisch abgestimmt. Je nach Einsatzgebiet und Methode haben wir diese Schnüre selbstverständlich auch in Punkto Dehnung, Härtegrad und Abriebfestigkeit optimal an die jeweiligen Fischarten angepasst. Schnüre in CLIMAX-Qualität, die bei Preis-/Leistung ihresgleichen suchen!



CLIMAX FORELLE

- Extrem gute Knotenfestigkeit
 - Sehr glatt, daher gute Weitwurfeigenschaft
- Farbe: Hellblau

Ø	0,17	0,20	0,23
kg	2,9	3,7	4,3
m	500	500	500



CLIMAX MEERBRASSE

- Hohe Tragkraft
 - Exzellente Salzwasserresistenz
- Farbe: Hellblau

Ø	0,28	0,30	0,35	0,40
kg	7,2	7,9	10,2	12,2
m	300	300	300	300



CLIMAX WOLFSBARSCH

- Extrem salzwasserresistent
 - Besonders glatte Oberfläche, daher beste Weitwurfeigenschaft
- Farbe: Transparent

Ø	0,28	0,30	0,35	0,40
kg	7,0	8,0	9,5	12,0
m	300	300	300	300



CLIMAX WELS

- Wirkt abfedernd bei starken Schlägen
 - Hohe Tragkraft
- Farbe: Grün

Ø	0,50	0,60
kg	17,3	19,5
m	200	200



CLIMAX WEISSFISCH

- Sehr weich und geschmeidig
 - Im Wasser nahezu unsichtbar
- Farbe: Weiß

Ø	0,15	0,18
kg	2,4	3,0
m	500	500



CLIMAX ZANDER

- Hohe Tragkraft
 - Geringere Dehnung für besseren Kontakt und Anrieb
- Farbe: Hellgrau

Ø	0,24	0,28
kg	5,2	7,2
m	500	400



Ockert GmbH
Siemensstraße 1a
D-82178 Puchheim

Tel: +49 (0) 89/894083-22
Fax: +49 (0) 89/894083-20

www.climax-fishingline.de
e-mail: info@ockert.net